



- ЗАБЕЛЕЖКИ:**
1. При неясноти да се търсят проектантите.
 2. За всички конструктивни елементи да се гледат конструктивните планове.
 3. За всички инсталации (ОиВ, ВиК, Ел. ...) да се гледат съответните проекти.
 4. Височината на вратите се мери от юта готов под.
 5. Мерките на дограмите са зидарски.
 6. Преди поръчване на дограмите да се вземат мерки от място.
 7. Всички вътрешни стени са тухлени или от ГК.
 8. Всички външни стени са тухлени или от стоманобетон.
 9. Външните стени и ст. б. елементи се топлоизолират изцяло отвън с ефективна топлоизолация с дебелина 10 см., като обръщането по врати и прозорци 5 см.
 11. Всички врати отбелязани с М са метални, димоуплътнени с устройства за самозатваряне.

ЛЕГЕНДА:

- стоманобетонни конструктивни елементи
- стоманобетонни конструктивни елементи
- тухлена зидария
- преградна стена от ГК
- топлоизолация

ПЛОЩА НА ЕТАЖА

ПЛОЩ АТ.1	510,70 m ²
ПЛОЩ АТ.2	54,64 m ²
ПЛОЩ АТ.3	92,83 m ²
ПЛОЩ АТ.4	123,22 m ²
ПЛОЩ АТ.5	94,18 m ²
ПЛОЩ АТ.5-ОБЩИ ЧАСТИ	86,59 m ²
ОБЩИ ЧАСТИ	59,24 m² (11,6%)

Довършителни работи по помещения:

№	помещение	кв.м.	под	стени	таван
1.1	ДНЕВНА	18,06	ламината	латекс	латекс
1.2	К.БОКС	2,89	теракота	латекс	латекс
1.3	СПАЛНЯ	11,87	ламината	латекс	латекс
1.4	сан.вззел	2,93	теракота	латекс	латекс
1.5	коридор	5,45	теракота	латекс	латекс
1.6	килер	0,81	теракота	латекс	латекс
1.7	тераса	4,67	гранитогрес	мазилка	мазилка
2	АТ	92,83	---	---	---
2.1	ДНЕВНА	27,66	ламината	латекс	латекс
2.2	К.БОКС	3,60	теракота	латекс	латекс
2.3	СПАЛНЯ	13,62	ламината	латекс	латекс
2.4	СПАЛНЯ	12,71	ламината	латекс	латекс
2.4.1	ГАРДЕРОБ	2,45	ламината	латекс	латекс
2.5	сан.вззел	3,76	теракота	фаянс	латекс
2.6	сан.вззел	2,20	теракота	фаянс	латекс
2.7	коридор	8,80	теракота	латекс	латекс
2.8	килер	1,49	теракота	латекс	латекс
2.9	тераса	4,75	гранитогрес	мазилка	мазилка
3	АТ	123,22	---	---	---
3.1	ДНЕВНА	30,57	ламината	латекс	латекс
3.2	КУХНЯ	6,81	теракота	латекс	латекс
3.3	СПАЛНЯ	11,69	ламината	латекс	латекс
3.4	СПАЛНЯ	12,66	ламината	латекс	латекс
3.5	КАБИНЕТ	13,77	теракота	латекс	латекс
3.6	сан.вззел	3,45	теракота	фаянс	латекс
3.7	сан.вззел	1,80	теракота	фаянс	латекс
3.8	коридор	10,25	теракота	латекс	латекс
3.9	лезарно	1,35	теракота	латекс	латекс
3.9.1	килер	0,79	теракота	латекс	латекс
3.11	тераса	4,96	гранитогрес	мазилка	мазилка
3.12	тераса	5,80	гранитогрес	мазилка	мазилка
4	АТ	94,18	---	---	---
4.1	ДНЕВНА	29,37	ламината	латекс	латекс
4.1.1	К.БОКС	4,78	теракота	латекс	латекс
4.2	СПАЛНЯ	11,25	ламината	латекс	латекс
4.3	СПАЛНЯ	10,54	теракота	латекс	латекс
4.4	сан.вззел	2,84	теракота	фаянс	латекс
4.5	сан.вззел	1,33	теракота	фаянс	латекс
4.6	тераса	21,20	гранитогрес	мазилка	мазилка
5	АТ	86,59	---	---	---
5.1	ДНЕВНА	23,56	ламината	латекс	латекс
5.1.1	К.БОКС	5,53	теракота	латекс	латекс
5.2	СПАЛНЯ	13,82	ламината	латекс	латекс
5.3	сан.вззел	3,14	теракота	фаянс	латекс
5.4	тераса	29,16	гранитогрес	мазилка	мазилка
07	стълбище	11,65	гранитогрес	латекс	латекс
8	коридор	27,11	гранитогрес	латекс	латекс
9	ОСВ. ДВОР	4,51	---	---	---

ПЛАН НА ДЕСЕТИ ЕТАЖ
К: +25.60
М 1:50

СЪГЛАСНО ЧЛ. 139 ОД З ОТ ЗУП

Съгласен съм с проекта възложителят ПОДПИС

"Трансрус 2014" ЕООД, гр.Пловдив

"Арконт" ЕООД
 гр.Пловдив, ул.Дондуков 1
 тел. 032/ 644 267

ОБЕКТ:
 Ново свободно застрояване и подземно застрояване в УПИ I-540.819, за обществено обслужване и социални дейности, кв.1 по плана на ЖР "Тракия", жил. Гр. А-12, гр.Пловдив
 Втори етап секция "В"

Чертеж: ПЛАН НА ДЕСЕТИ ЕТАЖ К: +25.60
 Проектант: арх. Илко Николов

Съгласували:	Госд и ВП	инк. Хр. Самушев	 мащаб: 1:50 дата: 07.2018 лист в с.л. 6/9
	Конструк.	инк. Станмир Стоянов	
	Електро	инк. Е. Киров	
	В и К	инк. В. Христова	
	ОВИЖ	инк. А. Кръстев	
	Пож.безоп.	инк. Стефка Паралитова	
	Пътна, ОД	инк. Йордан гайдаров	
	Благоустр.	инк. В. Хаджийски	
Управител:		арх. Илко Николов	